


GEGEVENSBLAD

soni 471Ä SK

- ▶ **soni 471Ä SK** is een PUR geluidsabsorber, voorzien van een ruitvormig, thermisch reliëf. De visueel aantrekkelijke reliëfdruk verdicht en verzegelt het oppervlak. Dat maakt het product extreem robuust en ongevoelig voor vuil. Bovendien verbetert het luchtdoorlatende reliëf de akoestische effectiviteit - vooral in het frequentiebereik van motorgeluiden.
- ▶ **soni 471Ä SK** kan eenvoudig met een breek- of Stanley mes in de gewenste afmetingen gesneden worden. Het lage gewicht en de zelfklevende elementen zorgen voor een eenvoudige en tijdbesparende montage.



TECHNISCHE GEGEVENS

BRANDCLASSIFICERING	▶ Er wordt voldaan aan de automotive standaard FMVSS 302, DIN 75200 met betrekking tot de brandbaarheid ▶ ISO 3795, verbrandingssnelheid < 100 mm/min
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	▶ -40°C tot +100°C
WARMTEGELEIDING / EN 12667	▶ ≤ 0,040 W/(m·K) bij 10°C

AFMETINGEN

PRODUCT	DIKTES / TOLERANTIE [mm]	PLAATGOEDEREN / TOLERANTIE [mm]	BASISGEWICHT PER PLAAT
471Ä SK	10 ± 1	1000 X 500 ± 5	200 g
	20 ± 1	1000 X 500 ± 5	300 g

OPMERKING


- ▶ Bij alle zelfklevende materialen is het belangrijk, dat het oppervlak van de onderlaag schoon en droog is en vrij van vet, olie, stof, oplosmiddelen en andere lossingsmiddelen.

VOORDELEN

- ▶ Uitstekende absorptiewaarden
- ▶ Grotendeels bestand tegen olie, water en brandstof
- ▶ Robuust en vuilafstotend oppervlak
- ▶ Visueel aantrekkelijk ruitpatroon
- ▶ Geschikt voor gebruik bij hogere luchtvochtigheid

GELUIDSABSORPTIE KAMERGALM

- ▶ Gebaseerd op DIN EN ISO 354



TOEPASSINGEN

- ▶ Ons akoestische schuim **soni 471Ä SK** wordt gekenmerkt door een hoge hydrolysebestendigheid en wordt voornamelijk gebruikt in de automobielsector. **soni 471Ä SK** is bijvoorbeeld bij uitstek geschikt als geluidsabsorberende en warmte-isolerende interieurbekleding van campers, oldtimers of andere voertuigen.



LET OP ONZE VERWERKINGS-/OPSLAGINSTRUCTIES

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden en worden naar ons beste weten verstrekt. Ze zijn echter niet bindend en in alle gevallen is aansprakelijkheid voor schade en nadelen, van welke aard dan ook, eveneens met betrekking tot eigendomsrechten van derden, uitgesloten. Ze ontlasten de koper niet van zijn eigen verplichting om te controleren en te testen. Technische wijzigingen voorbehouden.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

VERSIE 02/22

Verkooppartner voor Zwitserland
soniflex Zwitserland
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch